

ОСОБЛИВОСТІ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ ЛОКАЛЬНИХ ДІЛЯНОК З КРУГАМИ НА ПОЛЯХ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ

І. М. Корчагін

доктор фізико-математичних наук

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Київ

М. А. Якимчук

доктор фізико-математичних наук

Інститут прикладних проблем екології, геофізики і геохімії, Київ

Наведено результати додаткової апробації частотно-резонансних методів обробки супутникових і фото знімків на ділянках з кругами в різних регіонах світу. Практично в межах всіх кругів інструментальними вимірюваннями зареєстровані сигнали на частотах водню та базальтів. При пошуках скупчень природного водню доцільно звертати увагу на зони та області з кругами на полях в різних регіонах земної кулі.

Ключові слова: Австралія, круги на полях, базальти, водень, прямопошукові методи.

DEEP STRUCTURE PECULIARITIES OF LOCAL SITES WITH CROP CIRCLES IN DIFFERENT REGIONS

I. M. Korchagin

Doctor of physical and mathematical sciences

Institute of Geophysics of Ukraine National Academy of Science, Kyiv, Ukraine,

M. A. Yakymchuk

Doctor of physical and mathematical sciences

Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry, Kyiv

The results of additional testing of frequency-resonance methods of satellite and photo images processing in areas with crop circles in different regions of the world are presented. Practically within all circles, signals at the frequencies of hydrogen and basalts have registered by instrumental measurements. When searching for natural hydrogen accumulations, it is advisable to pay attention to zones and local areas with crop circles in different regions of the globe.

Keywords: Australia, crop circles, basalts, hydrogen, direct-prospecting methods.

Вступ. В 2019-2024 рр. супер-мобільна технологія частотно-резонансної обробки та декодування супутникових і фото знімків [1, 2] пройшла широку апробацію в межах крупних блоків і локальних ділянок з метою вивчення особливостей глибинної будови структурних елементів Землі різних типів та пошуків рудних і горючих корисних копалин, а також води. Експериментальні дослідження проводились також на ділянках з екзотичними об'єктами, з кругами на полях в тому числі. Результати обстеження ділянок з кругами,

виявлених в 2019 р. на полях в Англії та ділянки з кругом на льоду озера Цінхай в Китаї, наведено в [3, 4]. В даному повідомленні представлені результати додаткового обстеження в рекогносцирувальному режимі ділянок з кругами на полях в різних регіонах світу.

Методи досліджень. Експериментальні дослідження рекогносцирувального та детального характеру проводяться з використанням мало-витратної прямопошукової технології, що включає модифіковані методи частотно-резонансної обробки та декодування супутникових і фото знімків, вертикального електрорезонансного сканування розрізу та методики інтегральної оцінки перспектив нафтогазоносності (рудоносності) великих пошукових блоків та локальних ділянок [1, 2]. Окремі компоненти технології розроблені на принципах «речовинної» парадигми геофізичних досліджень, сутність якої полягає в пошуку конкретної (шуканої в кожному випадку) речовини. В основі розроблених методів лежать виявлені Ніколою Тесла у 1899 р. стоячі електричні хвилі у глибинних горизонтах Землі. В модифікованих версіях методів частотно-резонансної обробки фотозображень, а також вертикального зондування розрізу використовуються існуючі бази (набори, колекції) осадових, метаморфічних та магматичних порід, мінералів та хімічних елементів. Особливості та можливості використаних методів, а також методика проведення вимірювань охарактеризовані детальніше в [1].

Результати експериментальних досліджень. В процесі апробації частотно-резонансних методів обробки супутникових і фото знімків [1] на ділянках з кругами на полях в Англії та на льоду в Китаї [3, 4] на всіх кругах інструментальними вимірюваннями зареєстровані сигнали на частотах водню і базальтів та встановлено факти міграції водню в атмосферу. Результати додаткового обстеження в 2025 р. ділянок з кругами в різних регіонах зводяться до наступного.

Фотомонтаж ділянок 1. В процесі частотно-резонансної обробки фотознімка 12 локальних ділянок зафіксовані сигнали на частотах червоного фосфору, водню, водневих бактерій. На глибині 57 км зареєстровано лише сигнали 6-ої групи магматичних порід (габро і базальти).




Рис. 1. Фотографії кругів на полях в різних регіонах (копія екрана монітора 1).

Фотомонтаж ділянок 2. На рис. 1 в третій колонці наведена фотографія 110 локальних ділянок з кругами на полях. При обробці цього фотознімка окремо отримано результати, аналогічні наведеним вище.

Фотомонтаж ділянок 3. В процесі обробки фотознімка 12 локальних ділянок на рис. 2 також зафіксовані сигнали на частотах червоного фосфору, водню, водневих бактерій. На глибині 57 км зареєстровано лише сигнали 6-ої групи магматичних порід (габро і базальти).




Рис. 2. Фотографії кіл на полях в різних регіонах (копія екрана монітора 2).



Рис. 3. Супутниковий знімок ділянки з кругом в Лондоні.

Ділянка із кругом в Лондоні. На обстеженій ділянці сигнали на частотах базальтів отримано лише із інтервалу глибин 29-3423 м (насув). На глибині 57 км зафіксовано сигнали 9-ої групи осадових порід (мергелі).

В процесі обстеження ділянок з кругами на південному сході Австралії [5] отримані такі результати.

Локальна ділянка 1. На обстеженій локальній ділянці (рис. 5а) з поверхні фіксуються сигнали на частотах водню, водневих бактерій, червоного фосфору і базальтів. Верхня кромка базальтового вулкана зафіксована на глибині 34 м, а нижня (корінь) – на 470 км!

Локальна ділянка 2. На локальній ділянці (рис. 5б) інструментальними вимірюваннями верхня кромка базальтового вулкана зафіксована на глибині 28 м, а нижня (корінь) – на 470 км! На поверхні фіксуються сигнали водню, водневих бактерій, червоного фосфору і базальтів.

Крупна ділянка. В процесі обробки супутникового знімка ділянки (рис. 4) з поверхні зафіксовано відгуки на частотах ВВ (нафта, газ, конденсат), бурштину, вуглекислого разу, вуглеводневих бактерій, червоного і жовтого фосфору, водню, водневих бактерій, алмазів, 1-6, 7-ої, 8-ої, 9-ої, 10-ої груп осадових порід і 6-ої (габро і базальти) та 11-ої (кімберліти) груп магматичних порід.

Висновки. Проведені додаткові експериментальні дослідження дозволяють констатувати, що при пошуках скупчень природного водню доцільно звертати увагу на зони і райони розміщення кругів на полях в різних регіонах світу! Інформацію про круги на полях на територіях в різних країнах можна знайти на сайтах Інтернету. На багатьох сайтах є також посилання, які надають можливість ознайомитися з додатковими матеріалами по проблемі кругів на полях.

Під час частотно-резонансної обробки зображень усіх обстежених локальних ділянок з кругами було виконано обмежений набір вимірювальних процедур – проведено рекогносцирувальні дослідження. В процесі обстеження більш крупних площ з кругами в детальному режимі перспективні ділянки для буріння пошукових свердловин на природний водень можуть бути локалізовані, а реалізацією процедур вертикального сканування (зондування) розрізу глибини та товщини насичених воднем інтервалів визначені.




Рис. 4. Супутниковий знімок ділянок з кругами на південному сході Австралії [5].



a)



б)

Рис. 5. Ділянки з кругами [5].

Зазначимо також, що аналіз отриманих результатів дозволяє звернути увагу на факти, які свідчать на користь припущення про те, що круги на обстежених ділянках є «творінням» нелюдських рук. Зокрема, в інформаційному повідомленні на сайті [6] наведені фотографії трьох НЛО різної конфігурації, зафіксованих в різних регіонах. Матеріали повідомлення надали можливість провести обробку фотографій НЛО. Результати проведеної обробки фотознімків трьох НЛО з реалізацією обмеженої кількості інструментальних вимірювань можна вважати додатковими свідченнями (фактами) на користь припущення про те, що кола на полях у різних регіонах земної кулі [3, 4] можуть формуватися позаземними літальними апаратами у процесі їх заправки воднем.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Якимчук М.А., Корчагін І.М. Прямопошукова технологія частотно-резонансної обробки супутникових знімків і фотознімків: результати додаткових досліджень з метою пошуків скупчень природного водню. Геоінформатика. 2022. № 1-2. С. 3-43.
2. Mykola Yakymchuk, Ignat Korchagin, Valery Soloviev. Universal direct search frequency-resonance technologies for solving structural and exploration geological problems. LAP Lambert Academic Publishing. 24 July 2024. P. 184. Language: English. ISBN-10: 6207652274, ISBN-13: 978-6207652273. <https://my.lap-publishing.com/catalogue/details/gb/978-620-7-65227->

3/universal-direct-search-frequency-resonance-technologies-in-geology
<https://www.amazon.co.uk/Universal-Direct-Frequency-resonance-Technologies-Geology/dp/6207652274>

3. Корчагін І.М., Якимчук М.А. Особливості глибинної будови локальних ділянок з кругами на полях в Англії. Сучасні проблеми гірничої геології та геоекології: збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції (Київ, 28 – 29 листопада 2023 р.). ДУ НЦ ГТГРІ НАН України, 2023. С. 110-115. [https:// doi.org/ 10.59911/conf.mpmgg.2023.22](https://doi.org/10.59911/conf.mpmgg.2023.22)
4. Корчагін І.М., Якимчук М.А. Особливості глибинної будови локальної ділянки з кругом на озері Цінхай в Китаї. Сучасні проблеми гірничої геології та геоекології: збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції (Київ, 26 – 24 листопада 2024 р.). ДУ НЦ ГТГРІ НАН України: Київ, 2024. С. 136-140. [https:// doi.org/10.59911/conf.mpmgg.2024.29](https://doi.org/10.59911/conf.mpmgg.2024.29) SBN 978-617-8324-34-6
5. New excavation of ‘rings of mystery’ in Victoria reveals rich Aboriginal history. <https://theconversation.com/new-excavation-of-rings-of-mystery-in-victoria-reveals-rich-aboriginal-history-246408>
6. Viral CIA file about aliens attacking soldiers takes off with UFO intrigue. <https://www.foxnews.com/us/viral-cia-file-about-aliens-attacking-soldiers-takes-off-ufo-intrigue>